



BOXTEL MKII

Híbrido telefónico GSM & POTS

Boxtel MKII es un híbrido de telefónico diseñado para cumplir con los requisitos más exigentes de transmisión de radio y televisión. Boxtel MKII es una de las herramientas de conexión telefónica para exteriores más útiles de la historia gracias a su pequeño tamaño, fácil instalación y operación, y a la alimentación directamente proporcionada por la línea telefónica.

Se puede conectar fácilmente con las consolas de mezcla más populares, y es adecuado tanto para aplicaciones al aire libre como de estudio, debido a la función de control remoto adicional y conexiones balanceadas con compensación automática de línea.

Boxtel MKII viene en una resistente caja de acero inoxidable que lo hacen ser el compañero perfecto para cualquier broadcaster, tanto en directo como en estudio. Características como medidores, fuente de alimentación interna, configuración de país, excelente relación señal/ruido y filtros hacen de Boxtel MKII el híbrido telefónico perfecto para su segmento de mercado.

Características especiales

El **Boxtel MKII** es un híbrido telefónico especialmente diseñado para conectarse con mesas de mezclas y controlar líneas telefónicas.

Boxtel MKII puede administrar una línea telefónica POTS / PSTN, mientras que el **BoxTel GSM** puede utilizar una línea telefónica GSM para garantizar la conexión telefónica donde la línea habitual no está disponible.

Boxtel MKII y Boxtel GSM tienen un microcontrolador interno que permite configurar mediante software el modo de trabajo.

El microcontrolador interno tiene muchas otras funciones, tales como:

- Impedancia telefónica según la región
- Visualización de niveles de audio de envío / recepción (en un led frontal)
- Detección de línea (detección de línea telefónica)
- Nivel de avisador ajustable
- Auto-colgado.

Gracias a la luz de fondo del botón "Hook/Ring" del panel frontal, es posible colgar después de un número determinado de tonos de llamada.




Características destacadas

- Profesional y Económico
- 2 versiones: POTS / PSTN y GSM
- Audio claro y sonido natural.
- Compacto y resistente
- Caja de aluminio
- Adaptador de rack de 19" y 1U (opcional)
- Compensación automática de línea
- Software de control remoto con puerto USB
- Ajuste de nivel de audio de envío/recepción
- Control remoto desde cualquier consola de mezclas.
- Respuesta automática / desconexión
- Entrada y salida de audio balanceada en XLR
- Interfaz de control remoto
- Avisador incorporado para llamadas entrantes
- Fuente de alimentación interna PSU 90-260 Vac 50 / 60Hz en conector VDE



Entradas y Salidas

- Entrada analógica balanceada en XLR
- Sección de ganancia de entrada con visualización de medidor led
- Salida analógica balanceada en XLR
- Sección de ganancia de salida con visualización de medidor led
- Conector RJ11 para conexión de línea POTS
- Conector RJ11 para conexión Tel Set
- DB9: 2 GPI y 2 GPO



Funciones del interfaz de software


- Marcador interno DTMF
- Control de Colgado ON/OFF
- Función de retención
- Control desde teléfono externo habilitado / deshabilitado
- Ganancia de Recepción 0 / + 6 / + 12
- Llamada - Muteo
- Ajustes de impedancia - Europa / EE. UU. / África / China
- GPIO - Activar / Desactivar
- Colgado Automático - Activar / Desactivar
- Comando externo

Dimensiones - Bxxtel MKII


Distribuido por:

ESPAÑA - Tel.: (+34) 91 694 37 11 comercial@aspa.net www.aspa.net | **COLOMBIA** - Tel.: (+571) 635 87 08 comercial@aspaandina.com
 www.aspaandina.com | **MÉXICO** - Tel.: (+52 55) 57 05 50 09 comercial@avmexico.mx www.avmexico.mx

BOXTEL MKII



BOXTEL GSM



Distribuido por:

ESPAÑA - Tel.: (+34) 91 694 37 11 comercial@aspa.net www.aspa.net | **COLOMBIA** - Tel.: (+571) 635 87 08 comercial@aspaandina.com
 www.aspaandina.com | **MÉXICO** - Tel.: (+52 55) 57 05 50 09 comercial@avmexico.mx www.avmexico.mx